MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Rampes d'éclairage LED

Economiques




Rampe d'éclairage avec technologie LED, classe d'efficience énergétique A+.

- Appareillage : ballast électronique.
- Puissance absorbée environ 15 W.
- Température de couleur blanc neutre : 5 000 K environ.
- Protection anti-éblouissement par diffuseur prismatique.
- Corps en aluminium anodisé et en matière plastique.
- Montage grâce à des équerres ou rainures en T (8 mm).
- Avec interrupteur Marche / Arrêt.
- Indice de protection IP20, classe de protection I.
- Livrée avec fiche secteur CEE 7/XVII.
- Montage à droite.



Disponible en 4 longueurs



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Rampes d'éclairage LED

Economiques


MODELES STANDARDS

LONGUEUR 449 MM


- Puissance absorbée environ 15 W
- Longueur = 449 mm
- Montage à droite

RÉFÉRENCE


63045



Puissance lumineuse
d = 100 cm
Em = 369 lx
Emax = 499 lx - Emin = 230 lx



Répartition
de l'intensité lumineuse




LONGUEUR 899 MM


- Puissance absorbée environ 35 W
- Longueur = 899 mm
- Possibilité de raccordement en câble passant

RÉFÉRENCE


63022



Puissance lumineuse
Mode de mesure : distance = 100 cm
Em = 974 lx
Emax = 1279 lx - Emin = 621 lx



Répartition de
l'intensité lumineuse




LONGUEUR 1199 MM


- Puissance absorbée environ 40 W
- Longueur = 1199 mm
- Possibilité de raccordement en câble passant

RÉFÉRENCE


63044



Puissance lumineuse
d = 100 cm
Em = 1100 lx
Emax = 1396 lx - Emin = 741 lx



Répartition
de l'intensité lumineuse




LONGUEUR 1499 MM


- Puissance absorbée environ 43 W
- Longueur = 1499 mm
- Possibilité de raccordement en câble passant

RÉFÉRENCE


63043



Puissance lumineuse
Mode de mesure : distance = 100 cm
Em = 1139 lx
Emax = 1509 lx - Emin = 698 lx



Répartition de
l'intensité lumineuse



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Rampes d'éclairage LED

Economiques


MODELES GRADABLES


LONGUEUR 449 MM

- Puissance absorbée environ 15 W
- Longueur = 449 mm
- Montage à droite

RÉFÉRENCE

63055







LONGUEUR 899 MM

- Puissance absorbée environ 35 W
- Longueur = 899 mm
- Possibilité de raccordement en câble passant

RÉFÉRENCE

63052







LONGUEUR 1199 MM

- Puissance absorbée environ 40 W
- Longueur = 1199 mm
- Possibilité de raccordement en câble passant

RÉFÉRENCE

63054





LONGUEUR 1499 MM

- Puissance absorbée environ 43 W
- Longueur = 1499 mm
- Possibilité de raccordement en câble passant

RÉFÉRENCE

63053

