MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Sièges Néon

Fiche technique et notice de montage



2 mécanismes au choix :

- Le dossier à contact permanent accompagne tous les mouvements de l'utilisateur et assure un bon soutien du dos. Le réglage de tension permet le bon équilibre dossier-poids du corps. Le contact permanent est particulièrement adapté aux positions de travail avancées avec une courte distance entre l'outillage et les yeux (travail de laboratoire ou mécanique de précision).
- La technique synchrone garantit une assise active dynamique avec réglage de tension du dossier. L'assise et le dossier accompagnent tous les mouvements. On a l'impression de «glisser en état d'apesanteur». La technique synchrone est particulièrement adaptée aux situations de travail «bureau», au travail devant un écran et lors de fréquents changements de positions.

Dossier ergonomique pour soulager la colonne vertébrale réglable en hauteur et en inclinaison

Assise réglable en profondeur et en inclinaison

La forme de l'assise, avec son rembourrage épais et souple, favorise une posture correcte et une bonne circulation sanguine.

Revêtement déclipsable en mousse intégrale, Supertec ou mousse Duotec

Piétement 5 branches aluminium, revêtement poudre, noir



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Sièges Néon

Fiche technique et notice de montage

Références standards :

HAUTEUR ASSISE MM		ROULETTES/ PATINS	RÉFÉRENCE BANDE BLEUE	
MINI	MAXI		MOUSSE INTÉGRALE	SUPERTEC
450	620	Patins	74613	74616
450	620	Roulettes	74614	74617
590	870	Patins + repose-pieds	74615	74618



HAUTEUR ASSISE MM		ROULETTES/ PATINS	RÉFÉRENCE BANDE GRISE	
MINI	MAXI		MOUSSE INTÉGRALE	SUPERTEC
450	620	Patins	74619	74622
450	620	Roulettes	74620	74623
590	870	Patins + repose-pieds	74621	74624



HAUTEUR ASSISE MM		ROULETTES/ PATINS	RÉFÉRENCE BANDE ORANGE	
MINI	MAXI		MOUSSE INTÉGRALE	SUPERTEC
450	620	Patins	74625	74628
450	620	Roulettes	74626	74629
590	870	Patins + repose-pieds	74627	74630



Références ESD :

HAUTEUR ASSISE MM		ROULETTES/ PATINS	RÉFÉRENCE BANDE BLEUE
MINI	MAXI		MOUSSE DUOTEC
450	620	Roulettes	74631





MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Sièges Néon

Fiche technique et notice de montage

Equipement	Fonctionnalités	Avantages
Siège (sans rembourrages)	Neon se compose de deux éléments : La structure du siège incluant le piétement et le mécanisme, et les rembourrages amovibles. La bande plastique est disponible dans les couleurs Happy orange, Cool grey et Ocean Blue.	Grâce au système 1+1, Neon répond aux exigences des postes de travail les plus divers. Les rembourrages et la structure du siège sont configurables indépendamment et combinables selon les besoins. L'échange des rembourrages est très simple, d'où de nombreux avantages : Développement durable, flexibilité et économie.
Dossier	Forme ergonomique, particulièrement élargie en partie inférieure et étroite en partie supérieure.	Liberté maximale de manoeuvre. La forme du dossier ouvre de nouveaux espaces sans entraver le soutien du dos.
Réglage en hauteur	Réglage en hauteur en continu par vérin pneumatique sécurisé et autoportant et son capot de protection.	Très grande amplitude de réglage qui permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.
Revêtement	Mousse intégrale (PU) : Le revêtement en mousse intégrale offre une excellente résistance aux influences extérieures et facilité de nettoyage. Supertec : Un revêtement en tissu innovant Confortable et doux, respirant et très résistant aux influences extérieures. Résistant aux coupures, antidérapant et facile à nettoyer. Tissu Duotec : Résistant, respirant et confortable, housse en tissu	L'utilisation de mousse intégrale est recommandée pour les environnements où la chaise est en contact avec substances agressives. La surface est résistante aux influences mécaniques, aux projections d'étincelles, et insensibles aux bases et acides doux. Nouveau matériau de coussin pour un confort et une robustesse des chaises de travail dans les zones de production. Offre un excellent confort d'assise grâce à un tissu inférieur respirant et une mousse à mémoire de forme. Résiste aux dommages causés par des pièces tranchantes. Le rembourrage est respirant et assimile et libère de l'humidité. La couverture particulièrement douce garantit un confort d'assise maximal et un climat d'assise agréable.
Piétement	Aluminium, revêtement par poudre, noir. Construction plate	Très grande stabilité, solidité et durabilité. La construction plate permet d'éviter tout risque de trébucher.
Roulettes / patins	Roulettes doubles freinées, souples, pour sol dur	Bloquent le siège en état non chargé ce qui réduit les risques d'accident au minimum.
Matériaux	Tous les matériaux sont recyclables et ne sont pas mélangés.	Respect de l'environnement.

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Sièges Néon

Fiche technique et notice de montage

Equipement	Fonctionnalités	Avantages
Mécanisme à contact permanent	Dossier à contact permanent (-2 à 19°)	Suit les mouvements de l'utilisateur et s'assure que le dos reste toujours pleinement soutenu. La région lombaire est idéalement soutenu dans toutes les positions assises. Le dossier peut être verrouillé dans 4 positions différentes si nécessaire.
	Régulation du poids de 50 à 120 kg	Réglage individuel des dossiers et du contre-pression à la taille et au poids de la personne assise.
	Inclinaison du siège réglable jusqu'à 9°	Évite un basculement des hanches vers l'arrière lors d'une flexion vers l'avant position. L'angle d'assise plus grand entre les cuisses et le haut du corps soulage en outre l'organisme.
	Siège réglable pour un réglage individuel du profondeur d'assise (60 mm)	Adapte la profondeur de l'assise à la taille du corps, donnant la meilleure surface de contact possible pour les cuisses.
	Réglage facile de la hauteur du dossier, même en position assise (60 mm)	Assure le meilleur soutien possible du dos - en particulier dans la zone lombaire. Ajustement possible pour les personnes de petite et grande taille.
	Ajustement rapide	Chaque fonction peut être utilisée facilement et confortablement dans une position assise.
	Verrouillage anti-choc	Le dossier ne peut pas rebondir accidentellement, même après le déverrouillage.

MECAMONTAGE
Equipement

Sièges Néon

Fiche technique et notice de montage

Equipement	Fonctionnalités	Avantages
Mécanisme synchrone	Système synchrone avec réglage de tension du dossier (0-23°)	L'assise et le dossier accompagnent tous les mouvements. Le système synchrone adapte automatiquement l'inclinaison de l'assise et du dossier à la posture assise du moment. L'assise dynamique active qui est alors permise détend les muscles, soulage les disques intervertébraux, améliore la circulation sanguine et augmente considérablement les capacités de concentration et le rendement.
	Blocage aisé et rapide	Toutes les manettes de réglages sont intuitives et faciles à utiliser, y compris en position assise.
	Sécurité antichoc	Prévention de l'effet retour. Le dossier ne revient pas brutalement en avant lorsqu'on débloque une position.
	Réglage de tension de 50 - 120 kg	Réglage individuel de tension du dossier permettant un soutien équilibré adapté à la taille et au poids de la personne assise.
	Assise ajustable pour un réglage individuel de la profondeur d'assise (60 mm)	Permet d'adapter la profondeur de l'assise à la longueur des cuisses et en permet le support optimal.
	Inclinable jusqu'à 9°	Permet de contrebalancer le mouvement du bassin. Toute tension et pression est ainsi réduite sur l'abdomen pour une bonne circulation sanguine. La colonne vertébrale est ainsi soulagée et la posture du dos rond évitée.
	Réglage en hauteur du dossier confortable et facile à utiliser pour un réglage adapté à l'utilisateur, réglage possible en position assise (60 mm).	Le support du dos est particulièrement nécessaire en région du 4ème et 5ème vertèbre lombaire. Ce réglage permet un soutien idéal du dos, qu'elle que soit la taille de l'utilisateur.

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Sièges Néon

Fiche technique et notice de montage


MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE


Sièges Néon

Fiche technique et notice de montage


1




2




3




4



5



6




MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE


Sièges Néon

Fiche technique et notice de montage


7



8



9



10






11





12





MECAMONTAGE - 11 rue Benjamin Franklin, ZA du Guimand, 26120 Malissard
Tél. 04 75 85 21 56- E-mail : mecamontage@mecamontage.com- www.mecamontage.com

MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE

Sièges Néon


Fiche technique et notice de montage

13





14





15






16





17





MECAMONTAGE - 11 rue Benjamin Franklin, ZA du Guimand, 26120 Malissard
Tél. 04 75 85 21 56- E-mail : mecamontage@mecamontage.com- www.mecamontage.com