


MECAMONTAGE
Equipement


FICHE TECHNIQUE : Chariot à fond remontant réglable
Produit : 58-10748, 58-10749, 58-406440, 58-40750, 58-407430, 58-407560

Chariot à fond remontant réglable

- Fonctionnement : sous le poids du chargement le fond s'abaisse progressivement de sorte que le niveau de travail reste constant. Au déchargement, le fond remonte.
- Utilisation en chaîne d'assemblage, centre de tri, blanchisserie industrielle… un outil de travail hautement ergonomique
- Chariot possédant un fond mobile permettant de travailler à hauteur constante
- Construction entièrement en alliage d'aluminium anodisé



MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - E.mail : mecamontage@mecamontage.com



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Chariot à fond remontant réglable
Produit : 58-10748, 58-10749, 58-406440, 58-40750, 58-407430, 58-407560

- Fond mobile dans rails de guidage par l'intermédiaire de 2 galets
- Système de ressorts amovibles permettant de régler la course du plateau en fonction de la charge
- Réglage de 30 à 210 kg, par tranche de 15 kg
- Bord supérieur en profilé massif avec gainage en matière synthétique
- Roues de Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant
- Roulements à rouleaux et pare-fils
- Très grande maniabilité en charge
- Solide profilé de paroi et de fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la tôle par interverrouillage positif
- Profilé de rebord avec gainage plastique résistant à l'usure, renforcé (fig. 3)
- Chariot avec fond vertical mobile, maintenant toujours la marchandise à la même hauteur (fig. 1)
- Des éléments de levage interchangeables permettent de varier la capacité en fonction du type de chariot de 30 à 195 kg par incréments de 15 kg
- Pas de blocage du fond, même en cas de charge unilatérale (fig. 2)
- Train de roulement : 2 roulettes fixes et 2 roues de guidage, Ø 125 mm, 40 mm de largeur, souples, bandages en caoutchouc, « sans marque », avec palier à rouleaux, écrans de protection
- Disposition centrale des roulettes pour favoriser le rangement en espace étroit
- Modification du train de roulement en rectangle sur demande

Fonctionnement : sous le poids du chargement le fond s'abaisse progressivement de sorte que le niveau de travail reste constant. Au déchargement, le fond remonte.




Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3




VARIANTES

Cliquez sur l'une des références disponibles :

- Réf. 58-10748
- Réf. 58-10749
- Réf. 58-406440
- Réf. 58-40750
- Réf. 58-407430
- Réf. 58-407560

MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - E.mail : mecamontage@mecamontage.com



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Chariot à fond remontant réglable
Produit : 58-10748, 58-10749, 58-406440, 58-40750, 58-407430, 58-407560

Chariot fond remontant réglable - Réf. 58-10748

Encombrement : L 1058 x l 468 x H 785 mm
Dimensions intérieures : L 1010 x l 420 x H 431 mm
Contenance : 182 litres
Préréglage standard : 25 kg
Roues : 2 fixes + 2 pivotantes en losange
Poids : 23 kg



Chariot fond remontant réglable - Réf. 58-10749

Encombrement : L 1058 x l 698 x H 811 mm
Dimensions intérieures : L 1010 x l 650 x H 457 mm
Contenance : 300 litres
Préréglage standard : 45 kg
Roues : 2 fixes + 2 pivotantes en losange
Poids : 29 kg




Chariot fond remontant réglable - Réf. 58-406440

Encombrement : L 1060 x l 710 x H 820 mm
Dimensions intérieures : L 1000 x l 650 x H 485 mm
Contenance : 315 litres
Préréglage standard : 90 kg
Roues : 2 fixes + 2 pivotantes en losange
Poids : 24,5 kg



MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - E.mail : mecamontage@mecamontage.com



MECAMONTAGE
Equipement

FICHE TECHNIQUE : Chariot à fond remontant réglable
Produit : 58-10748, 58-10749, 58-406440, 58-40750, 58-407430, 58-407560

Chariot fond remontant réglable - Réf. 58-40750

Encombrement : L 1458 x l 748 x H 907 mm
Dimensions intérieures : L 1410 x l 700 x H 553 mm
Contenance : 545 litres
Préréglage standard : 65 kg
Roues : 2 fixes + 2 pivotantes en losange
Poids : 34 kg



Chariot fond remontant réglable - Réf. 58-407430

Encombrement : L 1460 x l 760 x H 825 mm
Dimensions intérieures : L 1400 x l 700 x H 500 mm
Contenance : 490 litres
Préréglage standard : 90 kg
Roues : 2 fixes + 2 pivotantes en carré
Poids : 30 kg



Chariot fond remontant réglable - Réf. 58-407560

Encombrement : L 1460 x l 750 x H 920 mm
Dimensions intérieures : L 1400 x l 700 x H 580 mm
Contenance : 570 litres
Préréglage standard : 150 kg
Roues : 2 fixes + 2 pivotantes en losange
Poids : 31,5 kg



MECAMONTAGE - Z.A. du Guimand - 26120 Malissard - Tél : 04 75 85 21 56
Site internet : mecamontage.com - E.mail : mecamontage@mecamontage.com